

uæ caudice sub renum uenis enasci, quo puriorem syncerioremque sanguinem testi offerat. Sic & utraque arterias à magna pariter oriri magnopere expedit, ut tenuioris, impetuque ruentis sanguinis & diuinam quæ semini inest animam, spiritumue infæcatum deducere. Quippe neminem iam esse opinor, qui in arterijs sanguinem cum Erasistrato non contineri, & seminales arterias nihil præter spiritum testibus adferre autumat, quanquam etiam & hoc Aristotelis fuerit dogma, seminales arterias sanguine uacuas esse falso docentis. Caterum à sinistri renis uena, eius lateris testem, ipsius uenam in hoc obtinere Galenus cum alijs Anatomicis omnibus attestatur, ut hæc serosum sanguinem semini communicaret, cuius acrimonie & mordicationis uis in seminis emissionem pruritus, titillatioque in organo multis nervis implicito, concitaretur. Eiusmodi enim hic delectatione Galenus fieri scribit, qualem ex falsis mordacibusque succis scabie laborantibus esse cognouimus, quando illi igne, aut lecti stragulis calefacti pruriunt, scalpendoque succis illis cutem stimulantibus locum dant. Hoc Galeni decretum, & si Anatomicorum uerear multitudinem, parum probabile duco, quum mingentes ex tanta serosi humoris copia pruritu non afficiantur, etiam si rigido excalefactoque pene crebro & præcipue ijs qui calculo uexantur, urinam reddi mouerimus. Quinetiam putridi seminis inuoluntario fluxu laborantes languido & flaccido pene pruritu etiam sentiunt, nulla præcedente penem excalfaciente causa. Ad hæc, qui ex ramicu uitis, aut alia occasione sinistro teste castrantur, coeunt, neque pruritu, neque uoluptate afficerentur: quod falsum esse, indies ab his quibus ramex manu curatur, audimus. Quod uero alij halituosum seminis spiritum ad delectationis causam etiam concurrere testantur, non mihi satis arridet, quum ea pungendi stimulantisque uis spiritui inesse nequeat. Vasis uero à teste semen deferentis ad testem applantatio, nisi tenuissimis & angustis foraminulis, idque intimæ testis tunice interuentu fit, quod uas id durum, ualidum, densum, iniurijsque ferendis pertinax fieri oportuerit, testis uero substantiam laxam, mollemque: adeo ut prudens Natura hic, quemadmodum etiam nusquam, nulla essentis contraria in unum coegerit, nisi copulam aliquam amicitie societatisque conciliatricem in medium conijciat. Quanto enim à uase semen deferente, <sup>a</sup>intima testis tunica densitate duritiaque uiuicetur, tanto ipsa testes superat, non quidem per uniuersam circumferentiam qua testibus obducitur, sed eo tantum loco, quo uasa seminaria habet adnata. hic enim quam per reliquum corpus mollior existit, & ut dixi, tenuibus foraminibus perforata. in hoc namque potissimum creatur, ut testis substantia exquisitissimum sit inuoluerum. Vas autem deferens semen tot anfractibus, spirisque super testem obuoluitur, ut citius & copiosius à testibus semen assumat, & aliquam quoque elaborationem in ipso semen obtineat. Posteriori uero testis sedi, non autem anteriori uas illud conuoluitur, ut quum iam semen confectum porrigat, contineat ue, testis autem solum conficiat, tutiori loco uas reponatur, teste propugnaculi loco utens: atque eadem ratione quum uas peritonæum ingreditur, sub uena & arteria merito occultatur, quod semen sanguine spiritusque, ex quibus semen paratur, perfectius contineat. Dextrum uas cum sinistro coit, atque in uescicæ uicem ambo insinuantur, ut utriusque testis semen semel, eodemque tempore in uterum projiciatur. Glandulosum uero corpus (quod caudate simæ obtinent maximum, & instar nubium exterius reuolutum) urinae, seminisque in uescicæ ceruice meatum humectare certum est. Et deinde uelut meatuum quæ per ipsum à deferentibus uasis digeruntur, sicut & uenarum, & articularum, & nervorum uescicæ corpori & ceruicæ distributorum, fulcrum esse, & fortassis etiam semini quandam perfectionem indere, ad seminisque generationem conferre uidetur. Etenim in inuoluntario seminis fluxu laborante, quem Patavijs dissecuimus, corpus hoc glandosum quum diuideretur, non minus quam testes ipsos, semine oppletum conspeximus: & si uerum fatendum est, inter dissecandum in nulla penitus corporis parte, tanta seminis uis usquam, atque in his glandulis adinuenitur, quantum uis illæ à testium substantia mollitie æqualitateque multum uariant. Caterum de præfenti glandoso corpore Galeni demonstrationem ad calcem secundi de Semine posita admiror plurimum: qui quum hoc dissectionis imperitos ne prorsus quidem cognoscere, peritos uero uno ore omnes asserere semen illo contineri, dixisset, illorum opinionem improbaturus, hanc sæpius inculcatam ueramque & irrefutabilem ab ipso habitam demonstrationem subiecit. Si in glandulosis astitibus (ut interpretis uoce, *ἀστίτες ἀδλωοειδής* ita uertentis, uoce utar) semen gigneretur (periti tamen, quibus glandulosum corpus cognitum fuit, contineri tantum dixerant) excretionem eius castrata animalia appeterent. at hanc non uidentur appetere: nullum igitur semen in his gigni perspicuum est. Profecto si Galeni libri de Demonstratione, eiusmodi crebris sciant demonstrationibus, quæ ipsi (si modo ausim proloqui) non infrequentes, ac potissimum in qua plurimum Galenus excelsit Anatome sunt, non est quod tantopere eos libros expectamus, illisque ipsos inuideamus apud quos à tincis & blattis nullum

Vasis semē deferentis structurae ratio.

Glandosum corpus uescicæ collo adnatum.

Galenus Anatomica demonstratione, quæ glandosum corpus semini parando non præesse cōficitur.

nullum sui usum præbentes, deuorandi asseruantur. Præter hoc enim quod subinde ut pueri in cassum uenerem appetit, quo nam pacto quæso, etiam randi uis glandosis corporibus inesset, testibus ademptis semen ea produci testes uasi ad glandosum corpus semen deferenti nihil exporrigente. Id certe certius est, nullam omnino deferenti semen uasi cum uenis ac arterijs testibus esse, qua semen citra testium opus assumerent. etsi quid tale esset, quod aliorum Anatomes professoribus persuasissimum fuit, ut scilicet uena & arteria uasis naturā degeneraret, ex quo uena & arteria illud cōformaretur, Galeni in illis animalibus locum haberet, in quibus industrius castrator testem illi (quod factum est impossibile) ademisset. Quantum uis enim studueris deferentem per testem circumactus, & spiras, gyrosque ab intima testis tunica rescindens, quin uasis pars quæ testi adnascitur, aspera inæqualisque & rufa uideatur. Et animali huius experientia studiosi intima testis tunica aliqua ex parte ad seminaria uasa adhuc cōnnatam relinquens, solam testis substantiam ex cessario adhuc pori meatusque seminarij uasorum disrumpere, quæ certam digeri nouimus. Hoc enim gratia expendendæ Aristotelis sententiæ, seminis generandi uim tribuit, in cane expertus sum: qui bellè quidem citioni, ut reliqui quibus testes eruti sunt, ineptus esse uidetur. nam hic, ut admodum & ingenerosior redditus est. Verum ut reliqua taceam, mirum non aduertisse, quum huiusmodi texeret demonstrationem, ab Aristotelis demonstrationem, ut testes ad seminis generationem nihil conducere persuadum retorquere possit: Si in testibus semen gigneretur, animalia quibus uis peritonæo elabuntur, uinculo ita essent intercepta, aut præfecta, ut testes in quærentur, seminis excretionem appeterent. at hanc non uidentur appetere. in testibus gigni, est perspicuum. Sed ut glandosum corpus si semen generare suo munere, utpote deficiente materia,ungi nequiret: ita etiam testes suum quum nullus sanguis & spiritus, ipsis iam præfectis uasis, deduci possit.

## DE VIRILIS MEMBRI PENIS

structura. Caput XIII.

PENIS fabricam imprimis ostendunt figuræ capituli quadragesima, ut & uicesima figura huius libri, & uicesima secunda, & uicesima tertia.



V A M affabrè Natura humanum penem extruxerit abundè documēto sunt. Quippe hæc quum satis commodè generationi subseruirent homines procreantem susceptionem, alteri potissimum ad seminis excretionem præstitit. Viro igitur membrum semini in uterum fundentis est, quod concubitus tempore uarios ob usus tum erectum prorsus esse oportuit. At si perpetuò tensum seruaretur, per totam uitam præterquam congressus tempore, usui ineptum iniurijs non secus afficeretur, quam si quis manum semper protensam circum modò laxum, gracile & breue, modò uicissim tensum tumidumque fieri deberet. Opifex, qui membrum his uisibus idoneum cōfinxit. Penem enim corporibus nullam in uniuerso corpore partem (nisi fortè papillam) sibi tibus fabrefecit, quæ spiritu repleta erigi, produci, & insigniter turgere per dem spiritu dissoluto arctari, concidere, flaccescere, breuioraque effici. Non arteriæ, aut nerui existunt: quippe uti docebitur, ex ossibus originem ducunt quum musculorum non sint enervationes. non ut canibus & mustelis ossa, feri queunt, quum laxata remissaque instar ligamenti facile inuoluantur, imphæc corpora ligamēta esse quis uerè asseret, quum sensu maxime participent cernantur, & etiā uelut carnea molliaque in ipsorum medio (uti mox audies) ergro secus multo ac ligamēta oppleantur. Quod uero Galenus hæc corpora neque illorum naturam perspectam habuerit, ipsius in decimo quinto de Partibus plus satis tibi argumento erit, si modò tauri aut arctis penem uirili cōleni descriptionem illorum animalium peni propinquius, quam hominis